

STIMEX

NEW LOOP



UN TOCCO DI ELEGANZA PER L'AMBIENTE DIREZIONALE



NEW LOOP SI PROPONE CON PIANI IN TRE DIVERSE FINITURE:

- LACCATO LUCIDO BIANCO
- IMPIALLACCIATO NOCE
- NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO

IL LACCATO LUCIDO BIANCO SI ABBINA A GAMBE IN LACCATO NERO OPACO. L'IMPIALLACCIATO NOCE ED IL NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO SI ABBINANO A GAMBE IN LACCATO NERO OPACO O IN LACCATO BRONZO OPACO.

NEW LOOP

LACCATO LUCIDO BIANCO



NEW LOOP PROPONE TRE CONFIGURAZIONI DI SCRIVANIA:

- CON 2 GAMBE AD ANELLO
- CON GAMBA AD ANELLO ED ELEMENTO APPENDICE STRUTTURALE
- CON GAMBA AD ANELLO ED ELEMENTO STRUTTURALE (PARALLELEPIPEDO)



NELL'IMMAGINE A LATO, TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE.



NELLA VARIANTE BIANCO LUCIDO, L'ELEMENTO APPENDICE STRUTTURALE HA FRONTALI LACCATO BIANCO LUCIDO E STRUTTURA IN LACCATO BIANCO OPACO.

IN QUESTA VARIANTE DI FINITURA, LE GAMBE AD ANELLO DELL'APPENDICE, COSÌ COME LE GAMBE DELLA SCRIVANIA, SONO IN ALLUMINIO VERNICIATO IN FINITURA NERO OPACO.

ANCHE PER LE MADIE, IL LACCATO BIANCO LUCIDO È PREVISTO PER LE ANTE, MENTRE LA STRUTTURA È IN LACCATO BIANCO OPACO.

IL PANNELLO DISTANZIALE_SPESSORE MM30_ INSERITO TRA UN ELEMENTO ANTA E L'ALTRA, È IN NERO OPACO.



LE MADIE CON ANTE IN NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO O CON ANTE IN IMPIALLACCIATO NOCE SONO PREVISTE CON STRUTTURA IN LACCATO, NERO OPACO O BRONZO OPACO.

IL PANNELLO DISTANZIALE_SPESSORE MM30_ INSERITO TRA UN ELEMENTO ANTA E L'ALTRA COSÌ COME LE GAMBE AD ANELLO SEGUONO LA FINITURA DELLA STRUTTURA.


NEW LOOP



NELL'IMMAGINE, VERSIONE DI SCRIVANIA IN NOBILITATO OLMO, CON STRUTTURA BRONZO ED ELEMENTO STRUTTURALE ACCESSORIABILE DI TOP ACCESS E PORTAMATITE.



ELEMENTI CONTENITORI CON PONTE PERIMETRALE



IN ALTERNATIVA ALLE MADIE, NEW LOOP PROPONE ELEMENTI CONTENITORI CON PONTE PERIMETRALE. CON PONTE IN NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO, PROFILO IN FINITURA NERO OPACO O BRONZO OPACO. CON PONTE IN LACCATO BIANCO OPACO, ANTE BIANCO LUCIDO E PROFILO DEL PONTE IN FINITURA BIANCO OPACO.

IMPIALLACCIATO **NOCE**

IL CALORE DELL'ESSENZA



IL GIOCO DI ASIMMETRIE TRA PIENI E VUOTI



NELL'IMMAGINE, VARIANTE DI SCRIVANIA CON APPENDICE STRUTTURALE E TRAVE ACCESSORIABILE DI TOPACCESS_PORTAMATITE.



TAVOLI DAL SEGNO MINIMAL PER SOLUZIONI VAGAMENTE RETRÒ



NEW LOOP_Specifiche Tecniche

SCRIVANIE

A) PIANI SCRIVANIA

I piani sono realizzati in Tamburato spessore 60 mm, disponibili nelle finiture: impiallacciato Noce Canaletto, Laccato Bianco Lucido Diretto, Nobilitato Olmo Testa di Moro.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

B) STRUTTURA PORTANTE SCRIVANIA

La struttura portante dei piani è costituita da:

- **GAMBA ad ANELLO**, in Alluminio sezione 140x13 mm, verniciata con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco (abbinabile alle tre finiture previste per i piani) o in Bronzo Opaco (abbinabile alle finiture impiallacciato Noce Canaletto o Nobilitato Olmo Testa di Moro)

- ELEMENTI STRUTTURALI

Elemento strutturale (vedi punto **B.1**); Elemento Appendice Strutturale (vedi punto **B.2**)

(B.1) ELEMENTO STRUTTURALE

Struttura realizzata in MDF spessore 18 mm laccata, disponibile nelle finiture Nero Opaco oppure Bronzo Opaco. Accessoriabile di top access_portamatite,

(B.2) ELEMENTO APPENDICE STRUTTURALE

La struttura, realizzata in spessore 30mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante tiranti angolari. Lo schienale ha spessore 18mm. Frontali cassetti e ante sono disponibili nelle finiture impiallacciato Noce Canaletto (struttura Noce), Laccato Bianco Lucido Diretto (struttura laccato Opaco Bianco), Nobilitato Olmo Testa di Moro (struttura nobilitato Olmo Testa di Moro). I cassetti interni sono in legno finitura trama Tessuto colore Grigio Fumo, con guide quadro a scomparsa dotate di Espulsione Tip-On. Le ante sono dotate di apertura a pressione e cerniere in metallo con molla negativa.

Il collegamento tra mobile e piano è disponibile in due varianti:

a) Supporto in alluminio sezione 140x13 verniciato con polveri epossidiche nelle finiture laccato Nero Opaco oppure laccato Bronzo Opaco.

b) Trave in MDF spessore 18 mm, accessoriabile di top access_portamatite, laccata nelle finiture Nero Opaco oppure Bronzo Opaco.

CASSETTIERA SU RUOTE

La struttura, realizzata in spessore 30mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante tiranti angolari. Lo schienale ha spessore 18mm. Frontali cassetti e ante sono disponibili nelle finiture impiallacciato Noce Canaletto (struttura Noce), Laccato Bianco Lucido Diretto (struttura laccato Bianco Opaco), Nobilitato Olmo Testa di Moro (struttura nobilitato Olmo Testa di Moro).

Il Pianetto Cancelleria è in MDF Laccato Moka montato su guide in metallo ed apertura a pressione. La serratura, dotata di cilindro estraibile permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Ruote piroettanti a scomparsa.

MOBILE RETROSCRIVANIA

La struttura, realizzata in spessore 30mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante tiranti angolari. Lo schienale ha spessore 18mm. Frontali cassetti e ante sono disponibili nelle finiture impiallacciato Noce Canaletto (struttura Noce), Laccato Bianco Lucido Diretto (struttura laccato Bianco Opaco), Nobilitato Olmo Testa di Moro (struttura nobilitato Olmo Testa di Moro).

I cassetti interni sono in legno finitura trama Tessuto colore Grigio Fumo, con guide quadro a scomparsa dotate di Espulsione Tip-On. Le ante sono dotate di apertura a pressione e cerniere in metallo con molla negativa. Il collegamento tra mobile e piano è disponibile in due varianti:

a) Supporto in alluminio sezione 140x13 verniciato con polveri epossidiche nelle finiture laccato Nero Opaco oppure laccato Bronzo Opaco.

b) Trave in MDF spessore 18 mm, accessoriabile di top access_portamatite, laccata nelle finiture Nero Opaco oppure Bronzo Opaco.

TAVOLI RIUNIONE

A) PIANO TAVOLI RIUNIONE

I piani sono realizzati in Tamburato spessore 60 mm, disponibili nelle finiture: impiallacciato Noce Canaletto, Laccato Bianco Lucido Diretto, Nobilitato Olmo Testa di Moro.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

B) STRUTTURA PORTANTE TAVOLI RIUNIONE

La struttura portante dei Tavoli Riunione è costituita da Gambe ad "U" rovesciata in Alluminio sezione 140x13 mm con rinforzi verticali sezione 100x12, verniciata con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco (abbinabile alle tre finiture previste per i piani) o in Bronzo Opaco (abbinabile alle finiture impiallacciato Noce Canaletto o Nobilitato Olmo Testa di Moro)

PIATTAFORME

Le piattaforme sono realizzate in spessore 40mm disponibili nelle finiture impiallacciato Noce Canaletto, Laccato Bianco Opaco, Nobilitato Olmo Testa di Moro.

Le Gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 verniciate con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco (abbinabile alle finiture impiallacciato Noce Canaletto, Laccato Bianco Opaco, Nobilitato Olmo Testa di Moro) o in Bronzo Opaco (abbinabile alle finiture impiallacciato Noce Canaletto o Nobilitato Olmo Testa di Moro)

MADIE su GAMBE*/MODULI per PIATTAFORME**

Disponibili in due misure L. cm 87,6 (2 Ante) e L. cm 219 (5 Ante) in versione "su gamba" (*).

Per la versione "su piattaforma" (**) il modulo base e il modulo per sovrapposizione sono disponibili solo nella misura L. cm 87,6 (2 Ante).

*MADIE su GAMBE





Le Gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 verniciate con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco o in Bronzo Opaco. Nella versione a due e tre moduli verticali tra le madie è inserito un pannello distanziale spessore 30mm. (nella finitura scelta per le gambe)

**MODULI per PIATTAFORMA

I moduli base e per sovrapposizione, liberamente abbinabili alle piattaforme, sono dotati di pannello distanziale spessore 30mm. Base, Schienale e Divisorio interno, spessore 18 mm, sono in nobilitato da entrambi i lati, in finitura Trama Tessuto color Grigio Fumo (resistente all'abrasione). Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

Le ANTE spessore 19 mm conforme alla norme UNI e in classe E1_ sono disponibili nelle finiture: impiallacciato Noce Canaletto (struttura Madia in laccato opaco nero oppure laccato opaco bronzo); Laccato Bianco Lucido Diretto (struttura Madia laccato opaco bianco) Nobilitato Olmo Testa di Moro (struttura Madia in laccato opaco nero oppure laccato opaco bronzo). Sulle ante sono montate cerniere in metallo a montaggio rapido e con meccanismo di chiusura ammortizzato. Le maniglie già montate ad incasso sono in zama finitura Nero Opaco. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SCRIVANIE




CASSETTIERA




MOBILE RETROSCRIVANIA



TAVOLI RIUNIONE




MODULI PER SOVRAPPOSIZIONE



PIATTAFORMA L.200_290

MODULI BASE L.87,6

MADIE L.87,6



MADIE L.219

